

NEG KİMYA®

PROFESYONEL KİMYASAL ÇÖZÜMLER

ZEMİN HİJYENİ

MUTFAK HİJYENİ

GIDA HİJYENİ VE DEZENFEKTAN

KİŞİSEL HİJYEN

BAKIM KİMYASALLARI

İZOLASYON ÖZEL ÜRÜNLER

WWW.NEGKİMYA.COM
info@negkimya.com

FACE CLEAN

“Konsantre Alkol Bazlı Genel Temizlik Ürünü”

Ev ve iş yerlerinin her köşesinde yoğun parfümlü, durulama gerektirmeyen pratik temizlik sağlayan üründür. Alkol bazlı formülü ile yüzeylerde yerleşmiş kirleri kolayca temizler, leke bırakmaz, parlattır, hijyen sağlar. Suyu kullanılabildiği her yerin temizliğinde kullanılır.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20 ph 5 - 6



UNI CLEAN

“Konsantre Hijyenik Genel Temizlik Ürünü”

Fayans, marley, seramik, mermer, küvet, lavabo, mutfak tezgahı, ahşap yüzeyler, PVC yüzeyler gibi yıkanabilir ve silinebilir tüm sert/hassas yüzeylerde sonradan oluşmuş ve oluşacak mikrop, bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Yüzeyleri çizmez matlaştırmaz, istenilen hijyenik ortamı sağlar.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20 ph 5 - 6

WC CLEAN

“Konsantre Tuvalet, Banyo ve Derz Temizlik Ürünü”

Lavabo, fayans ve diğer tüm sert yüzeylerde temizlik ve hijyeni aynı anda sağlayan konsantre sıvıdır. Bataryalarda, duşakabinlerdeki kireci ve hafif pasları temizler. Çevre dostudur ve kendiliğinden doğada çözünür. Derz aralığındaki kirliliği derze zarar vermeden temizler.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20 ph 1 - 2

PINE CLEAN

“Konsantre Parfümlü Cam Temizleme Ürünü”

Sıvı olduğu için yüzeyleri çizmez, iz ve leke bırakmaz, matlaştırmaz, hemen kurur. Antistatik özelliğinden dolayı tozu tutmaz, tüm parlak ve cam yüzeylerde mükemmel temizlik ve parlaklık sağlar.

seyreltme oranı 1/2 - 1/5 ph 5 - 6

WC CLEAN JEL

“Konsantre Tuvalet Temizleme Jeli”

Özellikle klozet taşlarında birike idrar taşları ve sarılıkları giderilmesinde etkilidir. Elle temizlik yapılamayan bölgelere kıvamlı özelliğinden dolayı yüzeye tutunur temizlik ve dezenfeksiyonu sağlar. Yüzeye sürüldükten sonra bir süre beklenir ve durulanır.


ph 0 - 2

SHINE ROCK

“Konsantre Doğal taş temizleme Ürünü”

Seramik, fayans, karo taşı, mermer gibi zemin taşlarının aralarındaki derzlerde zamanla ve yoğun trafikten oluşan kir, yağ, pas ve lekeleri çıkartır ve zemin temizliğini sağlar. Derzleri kendi orijinal görünümüne getirerek, sağlıklı bir ortam oluşturur. Doğal taşlar ve havuz kenar temizliğinde kullanılır. İçerdiği özel inhibitörler vasıtasıyla zeminlerde karartma, matlaştırma yapmaz.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20 ph 1 - 2

**OTOMAT-C1**

“Alkol Bazlı Otomat Ürünü”

İşyerlerinde (hastaneler, oteller, okullar, endüstriyel mutfaklarda, üretim tesislerinde vs.) yıkanabilir ve silinebilir tüm yüzeylerin Otomat makinaları ile temizliğinde kullanılır. Hassas yüzeylerde; çizilebilir parlak granitlerde, epoksi ve pvc zeminlerde güvenle kullanılır. Asit alkali içermeyen nötr bir üründür.

seyreltme oranı 1/5 - 1/40 ph 5 - 6

OTOMAT-C2

“Alkali Bazlı Otomat Ürünü”

Ağır kirli ve yağlı sert yüzeylerin temizliğinde yıkama robotu ile kullanılan, köpüğü kontrollü, yüksek alkali içeren yoğunlaştırılmış endüstriyel temizleme maddesidir.

seyreltme oranı 1/5 - 1/40 ph 12 - 13

OTOMAT-C3

“Ağır Alkali Bazlı Otomat Ürünü”

Tüm endüstriyel alanlarda zeminde oluşan yağ, karbon, gres, kir ve birikintilerin temizliğinde kullanılan, solvent içermeyen, köpüksüz otomat ve basınçlı temizlik makinelerinde kullanılan yüksek alkali içeren yoğunlaştırılmış endüstriyel temizleme ürünüdür.

seyreltme oranı 1/5 - 1/40 ph 13 - 14



Mutfak Hijyeni



 **NEG KİMYA[®]**

DETERGEN

"Bulaşık Makine Deterjanı"

Endüstriyel bulaşık makinalarına bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır. Yüksek alkali yapısı ve Noniyonik aktif maddeler sayesinde ağır donmuş yağ ve kuru yemek artıklarını çözer. Bulaşığın mükemmel temizliğini sağlar. En sert sularda bile güçlü formülü ile son derece etkilidir.

ph 12 - 14

ZERO LIME

"Bulaşık Makinesi İçin Kireç Çözücü"

Endüstriyel bulaşık makinesinde oluşan kireçlerin giderilmesinde kullanılır. Düzenli kullanıldığında makinede oluşabilecek kireç tabakalarını söker. Hastane, fabrika, restaurant, otel gibi kuruluşların bulaşık makinelerinde kullanılır.

ph 1 - 2

RINSE AID

"Bulaşık Makinesi Parlaticısı"

Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile yıkama deterjanının yanında kullanılır. Hastane, fabrika, restaurant, otel gibi kuruluşlarda bulaşık makinesinde yıkanan bardak, tabak, cam, metal ve porselen eşyaların parlaklığını artırır.

ph 4 - 5



LARD REMOVER*"Konsantre Yağ Sökücü"*

Gıda üretiminde hayvansal ve nebati yağların temizliğinde çok etkilidir. Mutfak, restaurant, ve kesimhanelerde kullanılır. Uydu sistemlerinde ve otomat makinasında güvenle kullanılır. Durulama gerektirmez.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20

ph 12 - 13

LARD REMOVER KPKSZ*"Konsantre köpüksüz yağ sökücü"*

Gıda üretiminde hayvansal ve nebati yağların temizliğinde çok etkilidir. Uydu sistemlerinde ve otomat makinesinde güvenle kullanılır.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20

ph 12 - 13

**TILE REMOVER***"Konsantre Karbon ve Yanmış Yağ Sökücü"*

Özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup fırın, fırın tavaları, baca dumanı ve davlumbaz temizliğinde kullanılır. Daldırma yöntemi ile uygulanabilir.

seyreltme oranı 1/5 - 1/40

ph 12 - 13

ÖZEL ÜRÜNLER**CSS***"Çelik Yüzeyler İçin Temizlik ve Bakım Maddesi"*

Her türlü paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin parlatılmasında ve temizliğinde kullanılır. Özel formülü sayesinde bir film tabakası oluşturularak metal yüzeylere parlaklık verir. Temiz pamuklu bir bez ile yüzeye direk uygulanır.

ph 6 - 9

ZERO EXPENSE*"Konsantre Tıkanmış Gider Açıcı"*

Saç tellerini, yemek atıklarını, yağı, kurumuş sabun artıklarını ve diğer organik maddeleri süratle eritip çözen bir üründür.

ph 12 - 14

SENTLESS*"Kıvamlı Endüstriyel Koku Giderici"*

Odourless Extra, Kötü Kokular için Biyolojik Koku Önleyici, hava, tekstil yüzeyler, çamaşırhaneler, tuvaletler, restoranlar, spor salonları, arabalar, toplu taşıma araçları, tekneler, çöp toplama alanları, havalandırma kanalları, hayvan barınakları vb. gibi yerlerde kötü kokuları önlemek ve yok etmek amacı ile kullanılır. Üründeki bakteriostatik (bakteri üremesini engelleyici) özellik sayesinde kötü kokuya sebep olan bakterilerin oluşması önlenir. Kendine özgü hoş koku bırakır.

ph 7 - 9

Gıda Hijyeni ve Dezenfektanlar



NEG KİMYA®

MULTIFRESH

"Konsantre Hijyen ve Temizlik Ürünü"

Gıda maddelerinin temas ettiği tüm yüzeyleri temizler, hijyen sağlar. Suyun kullanılabileceği bütün yüzeyler; döşemeler, duvarlar, ahşap işleri, teçizatlar, mobilyalar, tavanlar, hastanelerdeki tuvaletler ve mutfaklar, sanayi tesisleri, okullar, belediye binaları, oteller, gıda işletme tesislerinin temizlenmesi ve yüzeylerin hijyenini sağlar. Gıdaya uygun ve mikrop öldürücü etkisi ile Staphylococcus, Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, B. Subtilis Varniger, Salmonella Typhosa, Legionnalla da içinde olmak üzere hem Gram-Pozitif hemde Gram-Negatif bakteri sporlarını kontrol eder ve öldürür.

seyreltme oranı 1/10 - 1/300

ph 7 - 8

Kişisel Hijyen Cilt Temizleme Ürünleri

OR SAPONE

"Konsantre Yağ Sökücü El Yıkama Ürünü"

Asit, amonyak ve serbest alkali içermez. Eldeki yağı, isi, kurum, boya ve mürekkepleri mükemmel biçimde temizler. Az köpürür kolayca durulanır, su tüketimini azaltır.

seyreltme oranı 1/3 - 1/7

ph 9 - 10



SUPER HC

"Krem Cilt Temizleme Ürünü"

Sanayide en ağır şekilde yağlanmış, boya ve mürekkebe bulaşmış ellerin temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiş bir üründür. Özellikle oto servisleri, torna, kaynak atölyeleri, boya ve baskı fabrikalarında kullanılır.

ph 5.5 - 6

Bakım Kimyasalları




 **NEG KİMYA®**

ELECTRA CLEAN*"Elektrik Motor ve Pano Temizleyici"*

TLV değeri 300 pmp' den yukarı olan, elektrik motor ve panolarındaki yağı, kir ve atıkları temizleyen üründür. Di-elektrik gücünün yüksek olması güç altında temizlik ve bakım yapmanıza olanak sağlar. Su ile seyreltilmez.

Solvent

**ELECTRA C-SAFE***"Elektrik Pano ve Kontaktör Koruyucu"*


Rutubet oranının yüksek olduğu ortamlarda içerdiği ince molekül film sayesinde ıslak ve kuru yüzeyler üzerinde yapışarak, motor sargıları ve diğer erişilemeyen noktalara nüfus ederek malzemelerin demonte edilmeksizin korunmasını sağlar. Rutubeti kurutarak onun nüfus ettiği kısımları di-elektrik olarak kapatır ve böylece rutubetin tekrar içeri girişini engeller. Püskürtme, fırçalama ve daldırma ile kullanılır. Su ile seyreltilmez.

Solvent

ELECTRA C - CLEAN*"Elektronik Kart Temizleyici"*

Elektronik devre kartlarının temizliğinde güvenle kullanılabilen, temizlenecek kartların üzerindeki toz ve pasakları kolayca temizleyen, iletken olmayan solvent bazlı temizleyicidir. Su ile seyreltilmez.

Solvent

**TENDER M-CLEAN***"Hassas Metalik Aksam Temizleyici"*

Baskı makinalarının, rulmanlarının, metal parçaların ve kalıpların yüzeyinde tortu bırakmadan yağ ve karbon tozlarını temizleyen özel bir çözücüdür. Temizlik yüzeye püskürtülerek veya daldırılarak yapılır. Su ile seyreltilmez.

Solvent

**CM RESEALE***"Mineral Yağ Esanslı Konsantre Beton Kalıp Ayrıcısı"*

Betonların kalıptan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran kimyasal emülsiyon bazlı kullanıma hazır bir karışım olup, düşük ısıda kür uygulamalı ve geniş yüzeyli, detaylı beton kalıplarda kesin ve etkin sonuç alınabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Bünyesindeki mineral yağlar sayesinde, kimyasal bileşimlerin, beton bünyesindeki alkali ile reaksiyona girmesi sonucunda kalıp yüzeyinde oluşan suya dayanıklı, koruyucu ve ayırıcı film tabakası, ürünün en güçlü özelliğini oluşturur.

seyreltme oranı 1/1 - 1/3

ph 5,5 - 7,5

ÖZEL ÜRÜNLER**ICE THAW***"Buz Önleyici"*

Donma noktası -30°C ila -70°C arasındadır. Yol üzerinde buz oluşumunu engeller, buzlanmış yüzeyleri çözer. Kar buzlanmadan önce ve sonra uygulanabilir. Uzun süreli etkilidir. (48 saate kadar) Korozif değildir. Asfalt, beton, metal aksamalara zarar vermez. Çevrecidir, bitkilere zarar vermediği gibi gübre etkisi yapar. Kar ve buzun istemediği her yerde güvenlidir. Püskürtülerek kullanılır.

seyreltme oranı 1/1 - 1/3

ph 7

DEGREASER

"Konsantre Yağ ve Kir Çözücü Ürünü"

Sudan etkilenmeyen boyalı ve boyasız her yüzeyden organik ve inorganik yağ, kir çözücüdür. Fabrikalarda ve servislerde; makine, ekipman yağ ve kir temizliğinde, forklift ve forklift lastik izlerinde, araç kaldırma liftlerinde, yağ değişimi yapılan kanalların temizliğinde ve zemin temizliğinde güvenle kullanılır. Doğada parçalanır ve çevre kirliliği yaratmaz. Püskürtme, daldırma, sürme ve fırçalama teknikleriyle mükemmel sonuç verir.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20

ph 12 - 14



Endüstrinin her alanında
Size uygun bir çözümümüz
Mutlaka vardır

LEKE & YAĞ ALMA SOLVENTLERİ

D-SOL - FAST

"Yağ Alma Solventi Hızlı Uçucu"

Metal sektöründe güvenle kullanılan demirli ve demirsiz metal ürünlerinden mükemmel yağ alır. Kokusu kontrollüdür. Tiner ve benzeri solventler yanıcı ve parlayıcıdır. D-SOL FAST yanıcı ve parlayıcı değildir.

Solvent

D-SOL - SLOW

"Yağ Alma Solventi Yavaş Uçucu"

Metal sektöründe güvenle kullanılan demirli ve demirsiz metal ürünlerinden mükemmel yağ alır. Kokusu kontrollüdür. Tiner ve benzeri solventler yanıcı ve parlayıcıdır. D-SOL SLOW yanıcı ve parlayıcı değildir.

Solvent



OR - SOL

"Tekstilde Leke Sökücü Solvent"

Tekstil sanayinde, kumaş üzerinden yağ, kir ve leke temizliğinde son derece güvenlidir. Tekstil Sanayinde makina ve ekipman temizliğinde ve kullanılan lamel, nire ve tarakların temizliğinde mükemmeldir. Direk kullanılır. Astar türevi Polyester ve hassas kumaşlardan leke sökmede çok başarılıdır. Temizlik sonrasında kalıntı bırakmaz.

Solvent

GLUE REMOVER

"Endüstriyel Tutkal ve Yapışkan Sökücü"

Yapışkan ve tutkal ile işlem yapan makineler, merdaneler ve diğer yüzeye sıçrayan yapışkan ve tutkalı söker, meşrubat dolaplarında, araçlarda ve sticker reklamlarının bulunduğu zeminlerde kalan yapışkan temizleme işlemini çok kısa sürede zemine zarar vermeden temizleyen bir üründür. Özellikle kadın bağı çocuk bezi üretim tesislerinde yapışkan çıkarıcı olarak kullanılmaktadır.

Solvent

RUINS CLEAN*"Mineral ve Tortu Temizleme Ürünü"*

Silileşmiş kalıntılar, kireç, kalker, mineral tortuları ve bir çok temizleme kimyasalının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılacak ideal bir üründür. Sanayinin çeşitli dallarında; su kazanlarında, boya kazanlarında su birikintilerinin oluşturduğu silileşmiş tabakaların temizliğinde, pas lekelerinin temizliğinde, cam sanayinde; makinelerin ve çeşitli yüzeylerin üzerlerine yapışan cam tozlarının temizliğinde kullanılabilir en etkili üründür.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20

ph 1 - 2

ANTI RUST*"Pas ve Korozyon Önleyici"*

Boya öncesi metal yüzey hazırlığında korozyon önleyici olarak kullanılan bir üründür. Otomotiv sanayinde parça üretiminde, su ile işlem yapılan makine aksamında korozyon önleyici olarak, CNC tezgâhlarında torna ve freze makinelerinde, talaşlı imalâtta korozyon ve bakteri önleyici olarak, bor yağı ile işlem yapan makinelerde de kullanılır. Antibakteriyeldir. Asitli bileşik içermez.

seyreltme oranı 1/50 - 1/100

ph 9 - 10

**RUST REMOVER***"Pas Çözücü-Nem Önleyici-Gevşetici Yağ"*

Paslanmış, sıkışmış somun, civata, vida ve parçaların kısa bir sürede kolayca sökülmesini sağlar. Rutubeti giderir, gevşetir ve yağlar. Su ile seyreltilmez.

solvent

**R&C CLEAR***"Konsantre Merdane Temizleme Ürünü"*

Matbaalar için mürekkep temizleyici üründür. Kauçuk şişirici ve temizleyici özelliği bulunmaktadır. Kauçuk ve merdanelerin üzerindeki boya değişiminde kullanılan merdane temizleyicisidir. Etkili bir temizlik sağlayarak blanket üzerindeki toz birikmelerini ve diğer olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Etkili temizliği, çabuk kuruması ve blanket üzerindeki ezikleri gidermesiyle kısa iş geçişleri sağlar. Solvent içermez. Su ile tam olarak karışır.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20

ph 12 - 13

INOX-C*"Kaynak Çapak Önleyicisi"*

Paslanmaz çelik üzerindeki kaynak kalıntılarını, tavlanmaları ve cüruf'un oluşmasını önleyen su bazlı konsantre bir üründür. 1/5 su ile seyreltilerek kaynak yapılmadan önce yüzeye sürülür. Üzerine kaynak yapılır. Kaynak izi oluşturmaz.

seyreltme oranı 1/3 - 1/5

ph 9 - 10

HEAD ANTI - BURR

*"Konsantre Isıya Dayanıklı Silikonsuz
Çapak Önleyici"*

Kaynak işleminde; sıçrayan parçaların ve eriyen cürufun metal yüzeyine ve torca yapışmasını önler. Uygulama sonrası taşlama işlemini ortadan kaldırır. Paslanma ve korozyona karşı koruma sağlar. Otomatik kaynak robotlarında torcu temizler. Plazma ve Lazer kesiminde çapak oluşumuna karşı etkilidir.



seyreltme oranı

1/2 - 1/5

ph 7 - 9

BOYA SÖKÜCÜ ÜRÜNLER

PAINT REMOVER JEL

"Endüstriyel Boya, Tutkal Sökücü (Jel)"

Oto boya, yer çizgileri, metal, alüminyum, pirinç, bakır, çelik, bronz gibi hassas metal yüzeyler, cam, seramik, porselen gibi sert yüzeylerde de sökülme istenen boya temizleyici ürünü olarak kullanılabilir. Ağır metal sanayisinden, silâh sanayisine, beyaz eşyadan otomotive, müze ve restorasyon işlemlerinden, gemi ve denizcilik sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Etkili formülasyonu ve jel formda olması sebebi ile dik yüzeylerde tam bir tutunma sağlar. Uygulandığı yüzeyler üzerinde kalıcılık ve aşındırma söz konusu olmadığından yüzeyler üzerinde korozif etki göstermez, güvenle kullanım imkanı sağlar.

solvent

PAINT REMOVER

"Endüstriyel Boya Sökücü"

Güçlü çözücüler sayesinde, metal yüzeylerden mükemmel boya söker. Her türlü boyada çok etkilidir. Elektrostatik boyalı yüzeyler, fırın boyalı yüzeyler ve Eloksal boya sökülmesinde güvenle kullanılır. Direkt kullanılır.

Solvent



MAX PAINT REMOVER 1

"Endüstriyel Çift Komponentli Boya Sökücü"

Özel olarak üretilmiş çok güçlü ve süratle nüfuz eden bir üründür. Piyasada yalnız metal yüzeylerde değil, ahşap ve dış cephelerde kullanılan boya %90' unu çözer. Kullanımı kolaydır ayrıca ekonomik bir üründür. Çift komponentli olup, tek komponent olarak ürün etki göstermez.

EXTRA PAINT DOUBLE 1'dan 1 birim, EXTRA PAINT DOUBLE 2'dan 4 birim eklenerek daldırma yöntemi uygulanır. Reaksiyon süresinin bitmesinden sonra su ile durulanır.

Solvent

OIL REMOVER

*"Konsantre Çöp Kamyonlarında Yağ,
Fırın Kasası ve Katran Temizleyici"*

Çöp kamyonlarında bulunan yağ kalıntısı, hidrokarbon kalıntıları, ham yağlar, asfalt, katran ve gres gibi kalıntıların temizlenmesinde kullanılan çok güçlü bir ağır alkali temizleyicidir.

seyreltme oranı 1/20 - 1/60

ph 12 - 14

CM REMOVER

*"Konsantre Extra Hariç, Beton
ve Kireç Çözücü"*

Çimento silolarındaki, çelik inşaat iskelelerindeki beton karıştırıcılı kamyonlardaki beton, harç ve tortulardan uzaklaştırılmasında ayrıca dekoratif tuğlalardaki beyaz çiçeklenmelerin (karbonlaşma) temizlenmesinde kullanılan bir üründür.

seyreltme oranı 1/1 - 1/5

ph 0 - 1

**OIL SOLVENT - EXTRA**

*"Konsantre Kuvvetli Ağır Yağ ve
Kır Çözücü"*

Metal, kauçuk, seramik, asfalt, mermer, çini, asbest, kaplama motor ve şasi üzerindeki ağır yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan çok etkili bir üründür.

seyreltme oranı 1/10 - 1/20

ph 12 - 14

**L&R REMOVER**

*"Konsantre Kuvvetli Kireç
ve Pas Sökücü"*

Eşanjörler, su kuleleri, su depoları, boyler ve kule gibi suyun dolaştığı kapalı devre sistemlerinin içerisindeki demir, bakır ve alüminyuma zarar vermeden temizleyen çok güçlü kireç, yağ, pas ve tortu sökücü bir üründür. Güçlü inhibitör ve koruyucular sayesinde demirli ve demirsiz tüm kapalı devre sistemleri temizliğinde mükemmeldir.

seyreltme oranı 1/5 - 1/20

ph 1 - 2

OTO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ**CAR - BS**

"Fırçasız Oto Şampunu"

Her türlü araca oto yıkama makinesi ile püskürtülür. Bir süre beklenir. Bol su ile durulanır. Fırçalama yapılmasına gerek yoktur.

seyreltme oranı 1/30 - 1/60

ph 12 - 14



İzolasyon Özel Ürünler



 **NEG KİMYA®**

AREA HARDENER

“Lityum Silikat Esaslı Beton Yüzey Sertleştirici”

Lityum silikat esaslı, kullanıma hazır, kimyasal beton yüzey sertleştiricidir. Renksiz, kokusuz, su bazlıdır. Zeminlerle kimyasal tepkime vererek, betonun içeriğine nüfus ederek, betonu aşınmaya karşı dayanıklı ve son derece sert hale getiren, betonun nefes almasını engellemeyen yoğun, dayanıklı bir yüzey katmanı oluşturan beton koruyucudur.

seyreltme
oranı

Yok

ph(25°C) 10 - 12



TILE INSULATION

“Tek Bileşenli, Akrilik Esaslı, Dolgulu Islak Hacim Su Yalıtımı”



Akrilik esaslı, dolgulu, tek komponentli, akrilik reçine esaslı su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeyde, su geçirimsiz, elastik ve eksiz bir kaplama oluşturur. Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimli yüzeylere uygulanabilir. Uygun bir yapıştırıcı yardımıyla, üzerine fayans, seramik vb. kaplama malzemesi yapıştırılabilir.

seyreltme
oranı

Yok

ph(25°C) 7 - 9

POOL PAINT(ŞEFFAF)

“Pu Reçine Esaslı Çift Komponentli Şeffaf Havuz Yalıtımı”

Seramik, karo, cam mozaik kaplı, izolasyon problemi olan yüzeylerin su geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanıma sunulmuş şeffaf havuz boyasıdır. Sürüldüğü yüzeyde yalıtım sağlamanın yanında parlak bir görüntü verir. Çatlamaz, kabarma yapmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez.



seyreltme
oranı

Yok

yoğunluk (25 °C,gr cm³) 1,25 ± 0,1 gr/cm³

GLAZE

"Tek Komponentli Hızlı Kuruyan Beton Verniği"

261 beton, şap, asfalt, kaldırım taşı vb. gibi gözenekli yüzeyler için üretilmiş tek bileşenli, şeffaf, epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplamalarına alternatif olarak geliştirilmiş, uygulandığı yüzeyi dış etkenlere karşı koruyan ve yüzeye parlaklık kazandıran yüzey kaplama malzemesidir. UV den ve dış hava koşullarından etkilenmez, yaya trafiğine dayanıklıdır.



seyreltme oranı **Yok**

yoğunluk (25 °C, gr cm³) 0,99 ± 0,1 gr/cm³

ZORE FIRE

"Emici Yüzeyler İçin Organik Yanmaz Solusyon"

903, uygulandığı yüzeyde, yüzeyin oksijen ile temasını tamamen keser ve bu sayede alev almasını engeller. Ahşap, sentetik olmayan tekstil ürünleri, kağıt, sünger, pamuk, kumaş gibi emici yüzeylerde kullanılabilir. Orman yangınlarında, ağaçların yangına karşı direncini arttırırken, aynı zamanda içerdiği mineraller sayesinde toprağı da besler.



seyreltme oranı **Yok**

ph(25° C) 3 - 5

WATER MASK

"Toprak Su Tutucu Polimer"

Hacminin 600 katı kadar su tutabilen; bahçelerde, tarımda, seracılıkta, çevre düzenleme bitkilerinde kullanıldığında su sarfiyatını azaltan, toprağın verimini arttıran toprak katkı maddesidir.

ph 7 - 9

